

新冠防疫防控手册 V1

防疫防控小组

2020年2月

总目录

分场景

- | | | | | |
|----------|-----------|---------------|-----------------|---------|
| 1、我要返程 | 7、设备操作工作 | 13、我要下班 | 19、原料接收 | 25、成品检验 |
| 2、入住公寓 | 8、设备工装调试 | 14、我回到家 | 20、原料检测 | 26、成品出货 |
| 3、入住外住房 | 9、我要上厕所 | 15、我要请假 | 21、产品检测 | 27、物品发放 |
| 4、我要上班 | 10、我要喝水 | 16、我生病了 | 22、不良处理 | 28、厂商接待 |
| 5、入厂测温 | 11、我要吃饭 | 17、我感染了 | 23、加工承揽入
厂检验 | 29、因公外出 |
| 6、手插线体工作 | 12、工装治具维修 | 18、生产物品
配送 | 24、客户现场异
常处理 | |

场景篇：1.我要返程



- ★ **1.全程佩戴口罩：**不管是坐飞机、火车还是自驾车，以及到公共场所和乘坐公共交通工具时，全程佩戴口罩。
- ★ **2.随时洗手很重要：**减少接触公共场所的公共物品和部位；从公共场所返回、咳嗽手捂之后、饭前便后，用洗手液或香皂流水洗手，或使用含酒精成分的免洗洗手液。
- ★ **3.打喷嚏用手肘衣服遮住口鼻：**不确定手是否清洁时，避免用手接触口鼻眼；打喷嚏或咳嗽时，用手肘衣服遮住口鼻。
- ★ **4.携带消毒用品：**乘坐火车、公交、地铁时，可以用携带的消毒用品（比如消毒液、消毒湿巾），对扶手、座椅等身体能够接触到的地方进行清洁消毒处理。飞机上不能随身携带酒精、消毒液，建议使用消毒湿巾擦拭。
- ★ **5.尽量远离他人1米：**在路上时，尽可能远离其他人（至少1米）。
- ★ **6.注意饮食安全：**如果不是特别饿尽量不要摘下口罩吃东西，如果一定要吃，请务必先清洗双手，避免手直接接触食物。
- ★ **7.留意周围旅客健康状况：**旅途中应留意周围旅客健康状况，避免与可疑症状人员近距离接触。发现身边出现可疑症状人员，及时报告乘务人员。
- ★ **8.建议携带一支笔：**大家在返途中记得带支笔，因为现在需要填写旅客信息登记表，工作人员手中的笔有限，来回传用有风险，用自己的笔既快又安全。
- ★ **9.妥善保留车票信息：**妥善保存飞机票、火车票等票据，以配合可能的相关密切接触者调查。
- ★ **10.尽量少乘坐公共交通：**尽量采用滴滴或出租车交通方式，注意司机状况，后排入座。

检查频次：抽查2次/天

场景篇：2.入住公寓



入住测温



就餐远离

★ **1.员工入住：**员工到达公寓、宿舍入口，应主动提供个人信息资料（包括身份证、工作证、个人身体状况、从何处返回等），并进行体温检测、消毒并登记(自带笔)，检测合格后方可办理入住，公寓全程佩戴口罩，携带物品必须经管理者统一消毒。

★ **2.异常隔离：**经检测，体温超过 37.2°C 、有干咳、气促等情况人员，公寓安排单独隔离间，并登记造册，严格隔离14天，隔离期间有公司统一送餐，被隔离人禁止擅自离开隔离间。

★ **3.个人监测：**员工个人监测体温 $\geq 37.2^{\circ}\text{C}$ 或存在干咳、气促等症状时，应第一时间反馈所属班组长或主管，主管在落实情况后10分钟内报小微主，公司委派专人看护员工安全离开公寓到指定医院就医。

★ **4.个人防护：**住宿期间注意个人卫生，保持宿舍卫生，勤洗手、多饮水，不串门、不聚会、不外出，如个人身体出现异常症状或发现其他员工出现发热、咳嗽、气促等症状时，第一时间反馈所属班组、主管、宿舍管理员等。

★ **5.员工就餐：**住宿期间，员工需要在园区内就餐、不外出。为减少交叉感染，餐厅等候、选餐时，人与人间距保持1M以上，不要面对面就餐，就餐时不要交谈。多数工厂提供套餐盒饭。

检查频次：抽查2次/天

场景篇：3.入住外住房



入住测温、登记



就餐远离

★ **1.入住外租房：**如主动配合小区物业、安保管理人员反馈个人信息（包括身份证、工作证、个人身体状况、从何处返回等），体温检测后入住。

★ **2.外租房隔离：**因身体异常需要居家隔离的，服从社区管理标准，同时反馈信息到公司对应接口人，如班组长、工会、小微HR等，公司指派专人对隔离在外租房的员工登记造册，并提供协助采购生活物资的工作。


★ **3.外租房个人防护：**租住期间注意个人卫生，保持舍内卫生，勤洗手、多饮水，不串门、不聚会、不外出，如个人身体出现异常症状或发现其他员工出现发热、咳嗽、气促等症状时，第一时间反馈所属班组、主管。

★ **4.外租房就餐：**有条件做饭的员工，在采购食品时注意个人的防护；无条件做饭的员工三餐要在园区内就餐，为减少交叉感染，餐厅等候选餐时，人与人间距保持1M以上，不要面对面就餐，就餐时不要交谈。

★ **5.在外全程佩戴口罩。**

检查频次：抽查2次/天

场景篇：4.我要上班



★ **1.离开居住地：**佩戴口罩、手套，窗户留缝通风换气、人员单独或前后行走，不能并排，7层以下走楼梯，避免坐电梯；7层以上如需乘坐电梯，不能使用皮肤和电梯直接接触。且不能与陌生人同乘电梯。

★ **2.交通路面步行：**佩戴口罩、手套、人员单独或前后行走，不能并排、不能与陌生人1M内接近；不随地吐痰、丢弃垃圾等、不在路边边走边进食或喝饮料。到公司后及时洗手。

★ **3.交通路面自驾：**不能捎带或拼车人或物；每日两次车内消毒，全程路面紧闭门窗，到公司后及时洗手。

★ **4.交通路面单车：**全程佩戴口罩、手套，到公司后先洗手，不能搭载陌生人、物；

★ **5.交通路面其它：**杜绝拼车、原则上禁止乘坐公共交通，如必须乘坐，需备案批准并重点记录；

★ **6.进入公司：**人员单独或前后行走，不能并排，禁止乘坐电梯；特殊情况必须乘坐，备案记录。不能通过皮肤触摸门把手、梯把手等金属公共设施。禁止喧哗、交谈、吐痰、丢弃垃圾等恶行。

★ **7.打卡考勤：**原则上不允许使用考勤卡录入，提倡手机打卡。

检查频次：抽查2次/天

场景篇：5.入厂测温



入厂测温



间距上楼

★ **1.测人人员标准：**佩戴口罩、护目镜、穿防护服、穿脚套；手持合格的体温检测仪；

★ **2.被检测人员：**佩戴口罩、手套、前后人员间距不能低于1M内；不要随意交谈，喧哗。

★ **3.被检测人员：**依据检测结果，扫描指定的二维码，填写个人健康信息。

★ **4.被检测人员体温异常：**物体温超过 37.2°C 的员工，根据现场指挥，先做信息登记，再由现场人员引导下步行到公司临时隔离间留观；

★ **5.体温检测注意事项：**面部要露出部分皮肤，不能通过口罩、头发、帽子等全部遮挡；一切行动服从检测人员指挥，不能擅自更改流程；

★ **6.异常人员：**体温检测出现异常人员，经留观并连续两个半小时检测体温达标后可以继续工作，否则，个人防护后到指定医院就医或回家隔离观察。不能私自在公司内部移动。同时，此人信息要第一时间上报防疫指挥组。

★ **7.检测频率：**早晨或夜班员工入厂时检测一次，工作中（14:00~16:00）之间有所属班组部门自行检测一次，并登记造册。异常体温者及时反馈信息并暂时隔离。

检查频次：抽查2次/天

场景篇：6.手插线体工作



作业间距1米

- ★ **1.换鞋（衣）室：**佩戴口罩、人员分批次进入，增加换气扇或排风机；
- ★ **2.防静电闸机口：**佩戴口罩、手套、前后人员间距不能低于1M内；不要随意交谈，喧哗，地面放置鞋底消毒地垫。
- ★ **3.被检测人员：**依据检测结果，扫面指定的二维码，填写个人健康信息。
- ★ **4.插件员工工位：**佩戴口罩、优化工艺，小线体制；间隔1M坐定；皮带线只能一边坐人；
- ★ **5.班组早晚会：**员工佩戴口罩、时间五分钟内，站立间距大于0.5M；员工不能说话；
- ★ **6.现场技能培训：**PIE人员、品质人员佩戴口罩、手套上线。距离员工0.5M以上。
- ★ **7.插件员工佩戴指套：**员工使用后直接丢弃垃圾袋，严禁他人共用。
- ★ **8.员工填写报表类：**员工自己带笔，不能共用。
- ★ **9.工位凳子、工具的交叉使用管理：**专人开关、严禁非关联人员操作，每天两次消毒清理（早班、午饭后）。

第一责任人：班组长 项目接口人：生产主管 实施人员：班组长 检查人员：
IPQC 检查频次：抽查2次/天

场景篇：7.设备操作工作



- ★ 1.全程佩戴口罩，每4小时更换口罩，废弃口罩放置专用垃圾桶
- ★ 2.每4小时进行一次体温测量并登记不能超过37.2℃
- ★ 3.设备消毒：设备表面采用擦拭消毒杀菌4次/天，登记消毒杀菌台账，杜绝消毒液体渗入插座、电器元件。
- ★ 4. 作业过程保持同事之间1米以上距离，不交谈不走动
- ★ 5. 作业过程注意双手卫生，不触碰口、鼻、眼
- ★ 6.作业过程戴手套，防止周转容器工具等交叉感染

场景篇：8.设备工装调试



问题交流保持1米以上



调试前消毒

- ★ 1.口罩、手套佩戴正确，携带消毒水抵达
- ★ 2.设备问题交流、调试保持1M以上距离，尽量减少交流时间
- ★ 3.设备维修调试前检查设备消毒记录
- ★ 4.设备维修调试期间预估触碰面积，杜绝交叉污染
- ★ 5.设备维修调试期间注意口、鼻以及眼的保护，杜绝用手触碰
- ★ 6.设备调试完成后触碰区域消毒、工具等自行消毒方可离开

场景篇：9.我要上厕所



- ★ 1.交接好工序工作，口罩佩戴正确
- ★ 2. 路途不交谈，与人保持1M以上距离
- ★ 3.使用肥皂或洗手液先洗手，尽量使用线体专用，不共用
- ★ 4.洗手间门把手注意间接接触（用纸等物体隔离丢防疫垃圾桶）
- ★ 5. 过程维持口罩正确佩戴，洗手间间隔使用，防止粪口飞溅传播
- ★ 6. 自觉维持厕所卫生，防止交叉感染
- ★ 7.便后使用肥皂或洗手液洗手

场景篇：10.我要喝水



使用线体洗手液



隔离按按钮

- ★ 1.交接好工序工作，口罩佩戴正确
- ★ 2.拿取水杯正确位置，路途不交谈，与人保持1M以上距离
- ★ 3.使用肥皂或洗手液先洗手，再洗水杯
- ★ 4.饮水机取水，自觉排队保持1米间隔，注意出水按钮的间接接触（用纸等物体隔离丢防疫垃圾桶）
- ★ 5.饮水过程确保周边1M内无人，正确拉下口罩后背对他人饮水
- ★ 6.立即佩戴口罩返回工位，水杯存放至指定位置，避免交叉感染

场景篇：11.我要吃饭




饭前洗手或消毒



间隔1米，单独吃饭

- ★ 1.使用肥皂或洗手液先洗手，或接受测温前酒精消毒
- ★ 2.取餐前自查口罩佩戴正确，路途不交谈，保持与人1M以上
- ★ 3. 以班组为单位，自觉排队保持1米间隔接受体温检测，体温正常进入。若体温超过37.2℃，请勿入餐厅
- ★ 4.座位间隔1M单独同向而坐，减少不必要的桌椅触碰或回办公位就餐
- ★ 5.取下口罩表面面放桌上，不交谈，15分钟内完成用餐
- ★ 6. 将剩餐送回餐厅餐厨垃圾处理间或倒入指定的餐厨垃圾桶集中回收
- ★ 7.就餐后洗手，立即佩戴口罩返回工位。

场景篇：12.工装治具维修



维修前、后消毒

- ★ 1.检查口罩、手套佩戴正确，携带消毒水抵达
- ★ 2.设备问题交流、调试保持1M以上距离，尽量减少交流时间
- ★ 3.设备维修调试前检查设备消毒记录，并消毒
- ★ 4.设备维修调试期间预估触碰面积，杜绝交叉污染
- ★ 5.设备维修调试期间注意口、鼻以及眼的保护，杜绝用手触碰
- ★ 6.设备调试完成后触碰区域消毒、工具等自行消毒方可离开

场景篇：13.我要下班

出门前



体温正常

佩戴好口罩和
手套出门

体温超过
37.2℃

回家隔离观察，必
要时去医院就诊

1、测量体温，判断是否可以出门：

- ◆ 若 $< 37.2^{\circ}\text{C}$ ，戴口罩、戴手套、戴护目镜准备出门
- ◆ 若 $> 37.2^{\circ}\text{C}$ （处在观察期、隔离期或自身存在发热/疑似症状的），请勿出门，必要时去医院确诊，在家隔离观察好好休息

2、佩戴防具是否洁净：口罩、手套均应为一次性使用品，用后应正确作废处理，切勿循环使用避免污染

途中防护

1、班后打卡：手机下载移动办公软件，尽量使用手机打卡，不使用打卡机

2、尽量步行、骑行、自驾或搭乘同班组车辆返回，不搭乘公共交通；

3、如公司有班车，至指定乘车点，排队间隔1米以上候车，候车及乘车时不相互交谈；

4、如发现同事或班车管理等异常，及时上报自己班长或班车负责人



场景篇：14.我回到家

下班后



◆ 将外套、裤子、鞋子、提包单独存放于阳台通风处，当天使用频繁的物品（手机、员工卡等）用75%浓度酒精或消毒湿巾等进行消毒

◆ 按正确方法摘掉口罩，并妥善处理

◆ 按照七部洗手法彻底洗手

◆ 房间开窗通风20~30分钟



居家防护



◆ 各创客员工增强卫生健康意识，**适量运动、保障睡眠不熬夜**，提高自身免疫力

◆ 保持良好的个人卫生习惯，咳嗽或打喷嚏时用纸巾掩住口鼻

◆ **经常洗手，不用手触摸眼睛、鼻或口**

◆ 手机、遥控器等日常用品经常用酒精消毒，菜池马桶等易存菌处增加消毒次数

◆ 各创客员工在家期间，**居室多通风换气并保持整洁卫生**

◆ 避免与有呼吸道疾病症状（如发热、咳嗽或打喷嚏等）的人密切接触

◆ 坚持安全的饮食习惯，食用肉类和蛋类要煮熟、煮透

◆ 密切关注发热、咳嗽等症状，出现此类症状一定要及时就近就医



场景篇：15.我要请假



1.疫情期间因封路或个人其他原因，无法返程，需请假员工：

- 及时上报直线领导及人力备案，说明假期动向及请假原因
- 请假期间保持电话畅通，可申请在线居家办公流程，及时处理工作业务
- 及时提供返程日期及到岗时间



2.请假期间，员工应尽量避免去人群密集、空气不流通的场所活动；


外出时全程佩戴口罩、手套等防护用品；回家后第一时间彻底洗手

3.做好个人防护，不与他人宠物、活体牲畜或野生动物接触



场景篇：16.我生病了

发热就医流程




特别注意：诊疗过程中应全程佩戴口罩，以保护自己和他人

场景篇：17.我感染了

如果不幸感染新型冠状病毒，做到不慌张、做好防护，避免交叉感染。

- 1.上报集团防疫防控小组，并服从集团防疫小组及医院安排，做好隔离防护。
- 2.积极配合隔离治疗，限制看护人数，拒绝一切探访，并反应活动区域，缩小感染范围。

应急处置流程：



场景篇：18.生产物品配送




手套



防静电服装



一次性医用口罩



运送车辆

★ 1.供应商来料：进厂前供应商车辆现场消毒，并有消毒记录表；

★ 2.原料配送：配送人员手套、防静电服、口罩穿戴好，将物料整齐摆放到运送车辆上；物料、车辆、手套配送前需消毒；

★ 3.物料配送到现场后，送料员拆开物料，倒入产线料盒；将工装车回收；物料员与产线匹配，不随意变动。配料时尽量不与产线人员交谈。保持1米以上距离。

★ 4.包装物配送：包装物送产线前，使用84消毒液消毒；其他同物料配送。

★ 5.工装配送：工装配送产线前，使用消毒液消毒，其他同物料配送。工装回收前，同样需对表面及人接触部位消毒。

场景篇：19.原料接收



★ 1.进厂前供应商车辆现场消毒，安保现场确认，并填写好《物流人车登记表》中，入厂人员填写好测试体温在送货单上；

★ 2.供应商送货到收货口，按照送货清单上物料统一摆放整齐后微信或电话等方式通知IQC进行抽检；

★ 3.IQC抽检合格后把单据放置在货物上，通知收货员现场按照清单进行点数并物料放置对应区域；

★ 4.IQC、收货员等人员在接触物料前先用酒精清洗双手后配戴好医用防护手套。



场景篇：20.原料检测



防护用品

- ★ 1.见到供应商的入厂温度测试记录及货物消毒记录方可执行检验；
- ★ 2.检验员执行检验时须佩戴护目镜、口罩和手套，不得赤手接触物料，与供应商沟通必须佩戴口罩和护目镜并保持2米以上距离；
- ★ 3.外检办公室外设立临时检验点，供应商不准进入办公室，检验、盖章以及新品送样登记等一律在办公室外检验点执行；
- ★ 4.自带笔，不接触供应商其他物品。

检查频次： 实时



不直接拿取物料、交谈远离

场景篇：21.产品检测



★ **单据处理：** 疫情期间首件单、设备参数测量记录单等纸质过程文档生产填写完毕后拍照共享到微信群，IPQC、OQC不再接触该类文档避免交叉感染。

★ **ICT/FCT要求：** 测试员工禁止串岗，员工测试时佩戴好口罩。

★ **IPQC OQC要求：** OQC检验员只与对应线体包工接触进行检验，IPQC巡检员活动区域为负责线体及对应办公区域，巡检时与生产员工保持1米以上距离，非巡检时间一律回自己办公区域，


★ **加工承揽检验要求：** 加工承揽完成品交付时供应业务人员将产品放在指定区域，禁止OQC相关人员跟供应商业务人员直接接触交流，以微信的方式沟通，交接文件单据各自填写。

★ **办公区域要求：** IPQC，OQC办公室列出区域消毒日计划表，安排四位检验员轮流每日对办公室进行酒精消毒，并记录消毒报表。

检查频次： 4次/天

场景篇：22.不良品处理

要全天、全程、全员佩戴口罩。




- ★ 1.线体定置不良品区域，不良品区域和容器进行消毒处理，标识消毒状态，早中晚三次。维修区开班前对维修台、维修工具（万用表、电烙铁、吸焊枪、焊锡丝等所有区域、工具消毒处理，下班时重复以上要求。
- ★ 2.产线产生不良后放置不良品区域及容器存放，定时送维修区，不良品送维修区接收识别消毒状态后接收，不明状态禁止接收、流通。必要时交接时可喷消毒液消毒后传递。
- ★ 3.不良品处理后维修人员洗手液洗手清洁，避免感染。最低频率早、中、晚三次，中途可增加洗手次数。
- ★ 4.产线出现异常（批量）问题时，产线电话报警通知工程人员或直接接口人员。工程人员佩戴口罩、洗手后进入产线分析处理，分析、解决完成后洗手，返回工作区域。交流间隔1米以上。
- ★ 5.不良问题涉及外部供方，电话通知外检及接口人，不良品在指定区域进行分析确认。非必要情况下供方人员禁止进入车间，供方必须进入时，报备人员可进入，进入前测量体温、戴口罩，喷洒消毒液后可进入，分析确认后立即离开现场。
- ★ 6.在分析处理过程中，所有人员避免相互接触，间隔距离1米以上。存在接触产品时，分析、确认后均需要洗手清洁。指定区域尽量选用通风条件较好区域。

检查频次：3次/日

场景篇：23.加工承揽入厂检验

要全天、全程、全员佩戴口罩。



★ 1.加工工厂产品进入园区后，产品存放指定位置，所有业务人员提前备案。进入工厂范围所有人员进行体温测试，记录台账，佩戴口罩。

★ 2.产品进入指定区域后，电话通知检验人员。首先对所有产品全部喷洒消毒液消毒（暴露在空气中区域），消毒完成后标记，检验人员确认后可进行检验。检验时佩戴口罩、防护手套，检验接收后使用洗手液洗手。洗手频次：每次检验结束离开检验区域均需洗手清洁。

★ 3.检验相关台账、报表交接。检验人员准备专用存放盒，台账放置存放盒消毒后接触检查，单独制定区域存放，存放区间隔活动区域1米以上。

★ 4.产品出现问题时，制定区域进行检查、返工。返工人员备案、测量体温、佩戴口罩、洗手消毒可进行作业。严禁人员随处走动，产品随意流通，复检前再次按照第二条执行。

★ 5.在分析处理过程中，所有人员避免相互接触，非必要时间隔距离1米以上。指定区域尽量选用通风条件较好区域。检验过程中检验工具、设备使用完后消毒归位。

检查频次：3次/日

场景篇：24.客户现场异常处理



手套



防静电服装



护目镜



一次性医用口罩

★ 1.交互方式选择顺序

电话交互

视频交互

面对面交互（相互距离2米以上）

★ 2.着装要求

在客户现场必须穿着防静电服装，佩戴口罩、护目镜、手套（第一层为防护手套，第二层为防静电手套）

★ 3.防护用品使用频率

手套、口罩每四小时更换一次，静电服每天必须清洗消毒，护目镜每日进行高温消毒，更换的口罩、手套不可随意丢弃，按照生活垃圾分类要求处理

★ 4.解析工具要求

对所用万用表、测试工装、螺丝刀、剪钳等不得借于他人使用，仅限自己使用，并每天使用75%酒精进行消毒

全天需佩戴口罩



- ◆ **入抽检室：**打开窗户进行通风，每天上下午各两次，每次不少于30分钟。OQC用消毒液喷洒抽检室各角落，保持抽检室干净、整洁。抽检前先用消毒液对卡尺、检验台、抽检工装等检验设备进行消毒。
- ◆ **入生产区域：** OQC抽检时必须佩戴口罩，并佩戴好静电手套等防护用品，进入成品放置区域抽取成品进行检验。产品问题尽量采用电话、微信沟通，非不得已需当面沟通的，要保持1米以上距离。
- ◆ **异常处理：**当产品出现异常时，OQC在异常产品上贴封库单，并电话和微信告知相关责任人；责任人将不合格重新返工后用微信、电话通知OQC进行再次抽检，产品抽检合格后才可发货。
- ◆ **设备消毒频次：**卡尺、检验台、抽检工装等检验设备消毒清洁，需上下午开工前及下午下班前各消毒一次。

场景篇：26.成品出货



车辆消毒



固定点存放

- ★ 1.进厂前车辆现场消毒，安保现场确认，并填写好《物流人车登记表》中，配送人员需提前登记好排查表并在安保处备案；
- ★ 2.配送人员进厂前配戴好防护用品，按照要求装卸好货物，使用电梯等使用牙签按键；
- ★ 3.车辆出园后按照路线前往送货点，禁止前往与送货无关线路；
- ★ 4.配送完成后反馈配送线路，人员接触时间等信息。

场景篇：27.物品发放



防疫物资

- ★ 1.划分固定发放区，按部门或线体发放量分配到对应的区域；
- ★ 2.发放管理员按照发放顺序使用微信或电话通知部门管理员或班组长到指定区域领取需求数量；
- ★ 3.部门管理员或班组长隔离座位或岗位1米以上距离放置物品；
- ★ 4.管理员、班组长在领取前先用酒精清洗双手后配戴好医用防护手套。

场景篇：28.厂商接待



间隔站立入座



不面对面交谈

★ 1.厂商来访要求提前一天以上预约，并真实反馈人员信息到公司接口人处审核备案，湖北籍人员暂不能进入园区来访；

★ 2.进入园区前登记好人员信息，人员体温测量，由接待人亲自带领；

★ 3.接待交谈时需错位交谈，间隔一米以上，室里保持通风，文件接收等先用75%酒精提前消毒后再查阅接收；

★ 4.厂商接待提倡微信或电话方式沟通，尽量避免当面沟通



出差后登记上报

- ★ 1.如工作需要因公外出的员工，需佩戴口罩，不乘坐人员集中的公共交通工具，与人接触保持安全距离。
- ★ 2.原则上不去疫情严重的区域(尤其武汉地区)出差，出差目的地向接口人及平台主备案。
- ★ 3.出差人员归来时及上报出差轨迹、出行方式、接触人群等，并重新测量体温。