海尔文档共享平台

供应商操作手册



供应商操作手册	3
环境准备:	3
(一)客户端的配置	3
1.IE 的版本要求。	3
2. 添加受信任的站点。	4
(二)安装控件	7
修改密码	9
供应商检索文档	9
供应商浏览,打印文档	11
供应商查看打印功能	13

供应商操作手册

环境准备:

(一) 客户端的配置

1.IE 的版本要求。

如果要查看 IE 级别,点 IE 浏览器功能条的"帮助",在下拉菜单中选择"关于 Internet Explorer",如图:

🗿 about : blank	- Microsoft Inte	rnet Explorer						
文件(2) 编辑(2)	查看(V) 收藏(A) .	工具(12) 帮助(14)				di na se		2
	- 🖹 🗟 🏠 🗸	○ 搜索 目录和索引 (C) 毎日提示 (D)		. 🗱 🚳				
地址 (D) 🍯 about : b	l ank	Netscape 用F 呼机支持(S)	, (R)				🖌 🔁 转到	链接
		发送反馈意见	(K)					~
		关于 Interne	t Explorer (A)					
		-						
息云程应信自 版本界	2.30 新設 信 自							<u> </u>
			TTRA - an am analysis but		The second bit is			
1/////////////////////////////////////		💾 图片收藏	型 seas7.0对IE浏	about:blank =	🍟 IE级别.bmp		5 9 % % 2	0:54

弹出下面的页面,可以查看 IE 的级别,如图:



如果 IE 级别过低,请卸载 IE,装 IE 级别高于 6.0 以上的 IE 浏览器。

2. 添加受信任的站点。

点 IE 浏览器功能条的"工具",在下拉菜单中选择"Internet 选项",如图:

🗿 about : blan	nk – Microsoft In	ternet Explorer		
文件(2) 编辑(E) 查看(V) 收藏(A)	工具① 帮助(11)		at y 🛛 🕂
● 后退 - () - 💌 🖻 🏠	邮件和新闻(型) → 弾出窗口阻止程序(型) → 管理加載项(A)	8 🎍 🖬 🖵 🛍 🦓	
地址 (U) 🍘 abou	t:blank	同步(5)		▶ ▶ 封創 谜按
		Windows Update (U)		<u> </u>
		Windows Messenger		
		Sun Java 控制台		
		Internet 选项 @)		
ムンが彼声がルテ				~
几时必更以设宜。	-	Ta.		
🦉 升始 🌖	🧀 实施资料	💾 seas7.0对IE浏览	🥔 about:blank - Mi	2 🔠 🕄 🖏 🧐 20:44

弹出下面的页面,如图:

Internet 选项
常规 安全 隐私 内容 连接 程序 高级
主页 可以更改主页。
L[n] 地址(E): about:blank
使用当前页 (2) 使用默认页 (2) 使用空白页 (8)
Internet 临时文件 所查看的 Internet 页存储在特定的文件夹中,这样可以 提高以后浏览的速度。
删除 Cookies (I) 删除文件 (I)
历史记录 "History"文件夹中包含有已访问页的链接,可使用户快 速访问最近查看过的页。
网页保存在历史记录中的天数 🕼 : 20 🛟
颜色 @) 字体 @) 语言 (L) 辅助功能 (L)
确定 取消 应用 (A)

选择"安全",再选择"受信任的站点",如图:

Internet 选项
常规 安全 隐私 内容 连接 程序 高级
诸为不同区域的 Web 内容指定安全设置 [Z]
Internet 本地 受信任的站 受限制的站 Intranet 点 点
受信任的站点 此区域包含您信任不会损害您的计 算机或数据的网站。
该区域的安全级别①
自定义 自定义设置 - 要更改设置,诸单击"自定义级别" - 要使用推荐的设置,诸单击"默认级别"
自定义级别 (c) 默认级别 (b)

点"站点"按钮,弹出如下页面:

可信站点	X
✓ 可以添加和删除该区域的网站。该区域中的 用区域的安全设置。	的所有网站都使
将该网站添加到区域 @): 2↔	3+
http://10.135.106.173	添加(A)
网站(2):	
	删除 (2)
▲ 对该区域中的所有站点要求服务器验证(https:)	 1₊
	关闭(C)

在"添加"前面的文本框中写服务器的访问地址(如 http://10.135.106.173),把下面带"钩"的选择框去掉,点"添加" 按钮,如下图:

Internet 属性 ? 🔀
常规 安全 隐私 内容 连接 程序 高级
可信站点
✓ 可以添加和删除该区域的网站。该区域中的所有网站都使 用区域的安全设置。
格该网站添加到区域 @):
[添加 (A) 添加 (A)
网站 (\):
http://172.16.25.16
一对该区域中的所有站点要求服务器验证(https:)(S)
〔关闭 ©〕
将所有区域重置为默认级别 (R)
确定 取消 应用 (A)

点"确定"按钮,在点上个页面的"确定"按钮,服务器地址为 受信任站点了。

(二) 安装控件

方法一: 首次登陆需在登陆界面的上方右键后选择安装 ActiveX 控件。

方法二: 手动安装控件

操作如下:

点"下载安装控件"链接,如图

用	中名: (
密	码: (
		登录】重	置 自注册	
	Ξ	「載安装控件」	🗌 记住我的密码	TT

在提示的对话框中,点"保存"按钮,保存到本地的一个目录下, 如图:

文件下载 - 安全警告	<
您想运行或保存此文件吗?	
运行 (E) 保存 (S) 取消 []	
来自 Internet 的文件可能对您有所帮助,但此文件类型可能危害您的计算机。如果您不信任其来源,请不要运行或保存该软件。有何风险?	

双击保存的文件,在弹出的对话框中,点"安装"按钮,控件就 会自动安装,直到安装完毕,如图:

📅 VinRAR 自解日	E文件
	 单击 安装 按钮开始解压。 使用 浏览 按钮从目录树中选择目标文件夹。它也可以手动输入。 如果指定的目标文件夹不存在,在文件解压前它将被自动创建。
	■ 目标文件夹 @)
	g装进度
	安装 取消

文档平台访问地址: http://10.135.106.173:8004, 通过 V 码登陆。

修改密码

进入系统之后点击右上角用户管理图表——点击个人信息——保存

	家文档共	· 享平台	
欢迎:宋向清	4	综合查询▼	
≥ 根目录	^	◆ ➡ 位置:根目录/文档资料信息库 视图:3	刘表 🔹 类型:全部 🔹 🚳 🦉
□-□ <u>又借贷料信息库</u> 中 □ 0070100361		名称	V
0070100364	E		
	每尔文档共	大享平台	
	<i>\</i>	● 组织机构 >>层供应商	
▲		人员 席性 下篇机构	

供应商检索文档

选择文档资料信息库选择菜单栏综合查询-》检索弹出如下图的

a contraction of a second of a	cn/bpcn/index.jsp		 I 	+ × P Bing	Q
件(E) 編辑(E) 查看(Y) 收藏夹(A)	工具① 帮助他				
- 收藏夹 🛛 🍰					
Neusoft BPCN	■ 检索 用页对话框			東面 む・安全の	5)• IAQ• 🕢•
	🏺 在 文档资料信息库 位置的	全索			1 2 2
Hoief 海尔文档共享	检索范围: ④ 在目录或库中检索	○在结果中检索			
欢迎:test01 🧔 鐐	模糊检索 原性检索	高级检索		>	
È XINAHARA G	 ○ 文地授利信息库 ○ 公共価値 ○ 公共価値 ○ 公共価値 ○ 公共価値 	◆用号: 0060107422. 采明細:		9 HR * Pold * 3.	
					41% 1 387K/5

在这个界面里,我们可以对,物料信息和文档信息进行检索,检索分为模糊 检索,属性检索,高级检索。

(一) 模糊检索:先选择要检索的文档类型,是物料信息还是文档信息,例如:我们要搜索物料信息,我们就点一下前面的物料信息前面的小方框,将其选中,在右面的模糊搜索的输入框中,输入你要检索的内容就可以了。

(二)属性检索:和模糊检索一样,先选择物料信息,将出现如下图的 对话框。

🖉 Neusoft BPC∎ - Windows Inter	net Explorer	🔳 🖻 🔀
🔄 🕞 🗢 🔯 http://127.0.0.1:9999/h	pem/bpem/index.jsp	• 🕒 44 🗙 🔎 Bing 🔎 •
文件(2) 銅器(3) 查看(2) 收涨夹(4)	工具(1) 帮助(10	
👷 收藏夹 🛛 🍰		
😻 Neusoft BFCM	◎ 检索 网页对话框	页面(り・安全(3)・工具(0)・ 🕢・ 🎽
×	🌻 在 文档资料信息库 位置的检索	
Hoier 海尔文档共享	· 检索范围: ③ 在目录或库中检索 ○ 在结果中检索	
欢迎:test01 🧔 😫	模糊检索 扁性检索 高级检索	×
● 4月泉 5 ● 文性波特/(高泉	文物法利益意 文物法利益 文物法利益 文物法利益 文物法利益 ● <th>NR - 四型: 全部 - ②</th>	NR - 四型: 全部 - ②
■ 文档答量	主 受 他	素 取 前 * 391K5 + 390K5
■ #2#J_TE	条记录	加入我的选择 0.625 (s)
javascript:modgo('search.do?ns_mod=20150)	operation=search#objectid=\$\$#','20150','','search','dialog',''); Socoul	○ ♪ °, 🔜 🍐 🖌 可信站点 🎧 - 🔍 100% -
🍠 HYG 🔰 🍰 😔 🕍 🤊 🖉	🗀 2 Vindov 🔹 🔄 吸湿经理 🔄 seas档案 🖉 Veusoft B 🚳 Toncat 🏼 🎐 与	陳文世 ··· S 秋宋県加 🕗 🕺 🖓 🗩 0:06

在上图中我们可以按照文件的属性进行检索,检索出需要的文件,检索原件 的步骤一样,选择原件前面的小方框就可以。

(三)高级检索,可以自定义要检索的范围,进行相应的检索。

模糊检索 属性检索	高级检索	>
 文书档案文件库 ○ 原件 ○ 東文件 全选 清空 	文档类型: 文件 ♥ 档号 ♥ 包含 ♥ 増 加 修 改 删 除 并 且 或 者 ()	上移下移

供应商浏览,打印文档

V00000供应商登陆系统后可以看见他有权限浏览的物料信息。

🖉 Neusoft BPCH - Vindows In	ternet Explorer		
🚱 🗢 🔯 http://127.0.0.1:999	99/bpcm/bpcm/index.jsp		V 🔂 47 🗙 🔎 Bing
文件(E) 编辑(E) 查看(Y) 收藏夹	(a) 工具(T) 帮助(B)		
🚖 收藏夹 👍			
😻 Neusoft BPCM			🏠 • 🔊 · 🖃 🖶 • 页面(2) • 安全(s) • 工具(
× Haier 海尔文档共	转季平台		
欢迎:V00000 🧔	综合查询 ▼		
● 根目录	<table-cell-rows> 🔶 位置:根目录/文档资料信息库</table-cell-rows>		祝图: 列表 ▼ 类型: 全部 ▼
	专用号	₩ 采购組	〒 80■关系
	L@0060107422,		

双击"物料信息"记录,进入文档信息,选择相应的文档信息,如下图:

🧭 Neusoft BPCH - Vindows Int	ternet Explorer					
🚱 🗢 🔯 http://127.0.0.1:999	99/bpcm/bpcn/index.jsp			v 🗟 🐓	× P Bing	
文件(E) 编辑(E) 查看(V) 收藏夹((a) 工具① 帮助(b)					
🖕 收藏夹 🛛 🏫						
🐼 Neuzoft BPCH				👌 • 📾	- 🖃 🖶 - 页面(2) • 安全(5) • 工具(
× Haier 海尔文档共 效理: voooo	· 享平台 文档管理 ▼ · ※ 및 · #88.3((opening	X422 (0060107422			「加四・加速・	- *** · ^** ·
● ○ 文档资料信息库	打印 〒 版本号 〒	800关系 7 文档发布时间	〒 产品部代码 - 〒	文档名称 🏹	文档编号 🏹 🕇	2. 美型・主部・
	G0060107422, A	. 2013-08-06	06-7水箱	DW01-00220993, A, 2, 1	DW01-00220993 jj	ρε 2013 [.]
	B0060107422, B	. 2013-08-11	06-冰箱	DW01-00220993, B, 2, 1	DW01-00220993 jj	pg 2013

点击"浏览"菜单,浏览文档,如下图:

□ (x253/4; ① ¥ ¥ ♥ E ▶ 2 2 @) ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	🔊 文件浏览		X
■ IDEADURADE * IDEADURADE * IDEADURADE * # Aship fix M * # Aship fix M <tr< th=""><th>🔾 文档列表 📷 🖌 🕑 🏗 🕨</th><th>■ 2 (例) ④ ⊖ 🗅 🗅 🗖 🚍 🔜 🗰 第1/1页 💿 🖬 🗠 🕫 🙀 🖏</th><th>♥ 退出</th></tr<>	🔾 文档列表 📷 🖌 🕑 🏗 🕨	■ 2 (例) ④ ⊖ 🗅 🗅 🗖 🚍 🔜 🗰 第1/1页 💿 🖬 🗠 🕫 🙀 🖏	♥ 退出
	7%文件研究 □ (文生和)表 (公 k) (公 k) Ξ □ (000007422)	2 (b) (b) (c) (_ 6 ×
	1 开始 10 0 0 0 0	Seguided) °

点"打印"菜单,打印文档内容加水印,如下图:

🏉 Neusoft BPCI -												
🚱 🕞 🗢 🔯 http://127.0.0.1:9999/bpcm/index.jsp						💌 🔛 🗲 🗶 🔎 Bing						
文件 (E) 编辑 (E) 查	看 (V) 收藏夹	(1) 具工 (A)	帮助(H)									
🚖 收藏夹 🛛 🍰												
🐼 Neusoft BPCM							🛅 • 🖻		🌧 • J	页面(2)	• 安全(S)	- 工具(
Haier #	家文档共	转了平台									C	-11
欢迎: ¥00000	4	文档管理 ▼	🗱 打印设置		D							
■ 根目录 □ 個 文档资料信息库		🗢 🔿 位	- #T @P#L				_		视图:列	刘表 ▼ :	类型:全部	- 1
B 0060107422,		专用号	名称:发送至 OneNote 2007		III 打印到拉特		文档名称 5	文档编	号 〔	7 文档	类型	₩ 修改
		600601074	12日 · Nebb 幅面: A4 本目: 41 年		选择打印机		DW01-00220993, B, 2, 1	DY01-0	0220993	jpg		2013-
			ス面泊園 ○ 全部 ○ 当前页 ○ 页码从) □ 比例 ○ 原始大小 ○ 接送: □001 ■	- 页边距 上: 下: 单位:	0 0 左: 0 名: 0 毫米 () 職定 取消							

供应商查看打印功能

吸源经理为供应商申请的文档,供应商可以在我的工作台待办任务中查看, 如下图:

🌈 Neusoft BPCI	I = Vind	lows Inte	rnet Explorer										5 🗙
🕘 🗢 🔯 h	ttp://127.	0.0.1:9999/	bpcn/bpcn/index.jsp						v 🖻 🐓	★ 百度搜索			۰ م
文件(2) 编辑(2)	查看(1)	收藏夹 (à)	工具① 帮助他										
🚖 收藏夹 🛛 🍰													
🔯 Neusoft BPCM									👌 • 📾	🖃 🖶 • 页面	し・安全(2)・]	(AQ• 0	• ×
Haier	海尔	文档共享	軍平台									\$?	
欢迎: 000000		۵	办理	回過								2 🔈	
🥃 我的工作台 ————————————————————————————————————			這程名称	节点名称	状态	办理方式	时间限制	优先级	创建时间	分类			
🗈 💽 上传下载			 分发流程 	供应商查看	运行态	普通	无	0	2013-08-11 17:36:51		主送		
			🌲 流程节点日志	ž									
												催办	
			节点名称	用	尸名称	开始时间		结束时间		审核意见			
			业务经营体长审核	赵字曜;		2013-08-11 17:30:0	4 2013-08-	-11 17:31:41	同意:				
			开发贝贝人里铁 出应再再差	开展01;		2013-00-11 17:31:4	1 2013-08-	-11 11.36:51	回局:				
		_	DOTINE N			2010 00 11 11:00:0	•				anager 发来的消	<u>.</u>	I
🚡 文档管理											您订制的消息供应商	提醒(1) DWO:	1-
🧃 我的工作台											00220993, B, 2, 1		
	6	🚖 📡									确认	回复 收付	片箱
完成									×.	/可信計占	0	100%	
									O P	V 916408	10	• • • 100%	- 1

注:如果有新的版本,界面下方就会给出新版本提示,见上图。 供应商选择待办任务,点"办理"按钮,如下图:

🏉 Neusoft DPCI - Windows Inte 📶 任务处理器 网页对话框	N - 2 X
🚱 🕞 🔻 😻 http://127.0.0.1:9999 🔽 🗎 页面	
文件(2) 編輯(2) 查看(2) 收藏夹(3) 海關全面,小常演程 其占全面, 供用	() () () () () () () () () () () () () (
☆ v 慶夫 ☆ 分 发 人:[tst0] 分 发 人:[tst0]	
V Heusoft BPCN	(面 @) - 安全 (2) - 工具 (0) - 🔞 - 🎽
→ 分数的文者: ×	
	視图:列表 • 类型:全部 • 💿 🕤
专用号 ▽ 版本号 ▽ BO■关系 ▽ 文档发布时间 ▽ 产品部代码 ▽	文档名称 🗸 文档编号 🏹 文档类型 🗸
波道里: V00000 🥥 👘 006010742 A	DW01-00220993, DW01-00220993 jpg
● 我的工作合	DM01-00220993, DW01-00220993 ing 英_ 工作項类型 ▲
□ 後 上传下载 □ 後 办任务	B, 2, 1 上述
海経日志	💴 💷 跳转到第 1 页 🕝
	3
□ 全选2 条记录	加入我的选择 0.11 (s)
分支収除: ₩ 測號 № 打印	
extensione - p>∧	
选择过程: 处理完毕	
	催办
	. Я.
	完成取消
the state of the second state of the second state the second state of the second state	

选择要查看的文档,点文档管理下的"浏览","打印"可以对文档进行打印 和浏览,如下图:

🌈 Neusoft BPCH -	• Vindows Inte	🛃 任务处理器	- 两页对话框					5	3	_ 7 🗙
🗿 🗢 🕸 http	://127.0.0.1:9999/	💌 📄 页面								P •
文件(图) 编辑(图) 图	臣者 (V) - 收藏夹 (A)		流程名称: 分发流程	:		供应商查看				
🚖 收藏夹 🛛 🏫			分发人: test01		分发部门:	吸源经理				
🔯 Neusoft BPCM		分发的文档:							面 む・安全 ひ・ 工	40• 0 • "
×		<u>文档管理</u> ▼							-10	• 2
Haier	每尔文档共平) 浏览 置:	根目录//0060107	422,/0060107422,		- 視图:列表 ジ	經:全部 ▼	© 🧃		
-		ttep ,	版本号 🏹 BO■关系	🤋 🍸 文档发布时间	🏹 产品部代码	🟹 文档名称 🏹	文档编号 🍸	文档类型 🏹		~
※1型: ₩00000 ■ 我的工作台	<i>©</i>	2,						sqi		2 🔈
 ■ 检出的记录 ● ● 上传下载 ● 毎 400000000000000000000000000000000000		2,	в .	2013-08-11	06-冰箱	DW01-00220993, B, 2, 1	DW01-00220993	jpg	· <u>类 <u>工作項类型</u> ▲ 主送</u>	
流程日志 指定代办人									D 🖸 跳转到第 1	D و
		▲ 全选2条ii	己录				加入我的选择	0.11 (s)		
		分发权限: 反 ;	浏览 ▼打印							
	2	选择过程: 刘	上理完毕	~						
									1	催办
									:兒	
■ 我的工作台										
	iiii \$ k						完成 取	消		
完成		http://127.0.0.1:99	999/bpcm/uniflow/ope	nworkitem. do?workitemI	D=398 d91 a : 1406 c99	103c:-7f7b	Տագա 🕈 🥒 օ,	E & //	. Q-	🔍 100% 🔹
🛃 开始 🔰 🍒	🕘 🚨 🠬 👋	🚞 3 Vindov 👻	🔮 供应商操	CN Toncat	🖉 2 Intern 📼	🦉 未命名	engine_bir	S	P 🛃 P	🔁 🏂 🗿 22:07 -